

令和5年度
Vol.24/2023

体力増強

健康管理



防災マルチライトシリーズ

多機能クリアーメガホン地域の防災に！
備えて安心！これ1つで地域の防災・防犯・事故対策！

令和
5年度

消防団員 健康増進事業 商品カタログ





救助者を選ばない即戦力型 AED

AED ライフパック CR2

商品番号/1-1



- ・長期運用のメーカー 8年保証
- ・未就学児モード対応（未就学児モード切替ボタン ※電圧自動調整）
- ・バイリンガル対応ボタン
- ・胸骨圧迫検知、胸骨圧迫コーチング機能
- ・Max.360J 出力エネルギー
- ・本体サイズ：9.7cm(H)×22.6cm(W)×27.4cm(D)
- ・本体重量：2.0kg
- 医療機器承認番号：22900BZ100039000

ライフパック CR2 用 練習機

ライフパック CR2 トレーニングシステム

商品番号/1-2



- ・ライフパック CR2 実機と同じデザインで直観的でシンプルな操作
- ・あらゆるシーンをイメージして、シナリオをカスタマイズ可能
- ・リモートコントローラーを使用して操作をするのではなく、トレーニングシステムのみで各シナリオの一連の救命トレーニングを完了できます
- ・バイリンガル対応で、英語以外のトレーニングにも対応
- ・シナリオも簡単に設定変更が可能
- 〈セット内容〉本体、専用バッグ、取扱説明書

オートショック機能で救助者の AED 操作をサポート

サマリタン 360

商品番号/1-3



- ・電気ショックが必要な際にショックボタンを押す必要がありません。
- 『電気ショックが必要と判断された際、救助者がショックボタンを押さなくても自動でショックを行ってくれます。』
- ・IP56 の防塵・防水性能
- ・本体サイズ：20 cm×18.4 cm×4.8 cm
- ・本体重量：1.1 kg（バッテリー含む）
- 医療機器承認番号：30300BZX00190000

大きな使命を、小さなボディに

サマリタン 350

商品番号/1-4



- ・気軽に持ち運べる 1.1 kg のコンパクトボディで設置場所を選ばない。
- ・ケースに入れたまますぐに使用可能。
- ・IP56 の防塵・防水性能を追加
- ・本体サイズ：20 cm×18.4 cm×4.8 cm
- ・本体重量：1.1 kg（バッテリー含む）
- 医療機器承認番号：22800BZ100030000

JRC 蘇生ガイドライン 2020 対応

カルジオライフ AED-3150


商品番号/1-5



- ・寸法（mm）：幅 206×高さ 97×奥行 252
- ・質量（kg）：約 2.4（使い捨てパッド・バッテリーパックを含む）
- ・付属品：AED 用キャリングバッグ
- ・設置管理タグ AED 操作ガイド
- ・バッテリー：バッテリーパック SB-310V（待機寿命 4 年）※
- ・電極パッド：使い捨てパッド P-740
- ・医療機器承認番号：22700BZX00187000

※待機とは、装置にバッテリーパックと電極パッドを接続し、フタを閉じている状態。待機寿命は、設定環境や使用状況により短くなることがあります。それぞれの寿命を保証するものではありません。

自動体外式除細動器 AED-3100 シリーズ



AED の使い方

カルジオライフの AED 講習ユニット

AED トレーニングユニット TRN-3150

商品番号/1-6

- ・操作方法・音声ガイド・画面表示は、AED-3150/AED-3250 と同様。
- ・オートショック AED のシナリオにも対応しました。

カラー画面によるイラスト・メッセージ表示で操作の確認をサポート。耳の不自由な方への配慮を表す耳マークを取得しています。メトロノーム音（100 回・110 回・120 回/分）により、正しい胸骨圧迫のテンポでトレーニングをサポート。CPR を行う 2 分間の残り時間を、緑色のバーと数字で画面に表示します。日・英バイリンガル機能を搭載。英語でのトレーニングをサポート。リモコンを使用せずに、音声ガイドの流れを紹介するデモモードを搭載。チームで行う一次救急処置トレーニングにも対応。



〈セット内容〉
訓練用使い捨てパッド YZ-061H5
トレーニングユニットリモコン RY-310V

「救える命は守りたい」



心停止に対する処置は時間との戦いです。
みなさまの周りの方のためにも、我々のご提案しています。

「健康」それは誰もが願うこと



全国の消防団員の皆様とそご家族のために
健康と幸せをテーマに商品1つ1つご提案しています。

高度管理医療機器

特定保守管理医療機器

- ※添付文書は必ずお読みください。
- ※電極パッドは1回限りの使い捨てです。
- ※AEDの設置管理者は、AEDに不測の事態が発生した時、及び譲渡時（高度管理医療機器販売業の許可業者に限る）、破棄時には購入した販売店に連絡してください。
- ※未就学児（小学校に上がる前のこども）には未就学児モードに切り替えて使用してください。

日常点検を忘れずに！！

AEDは救命処置のための医療機器です。

AEDを設置したら、いつでも使用できるようにAEDのインジケータや消耗品の有効期限等を日頃から点検する事が重要です。

音声メッセージで訓練できる簡易訓練キット（特許出願済み）

A.C.T. kids/AED+CPRトレーニングキット(バイリンガル)Y283A 商品番号/1-7




- ・電池付き
- ・《製品重量》疑似AED：約94.3g
- ・疑似心臓：約199.7g
- ・クラッチバッグ：約32.2g

《疑似AED》フタを開くと電源ON→パッド貼り付け→電気ショック→胸骨圧迫※リモコン操作の必要がなく、パッド貼付により一連の動作が自動で進みます
※疑似AEDの裏面にON/OFFボタンとBILINGUAL/日本語切替スイッチがついています
《疑似心臓》大人および未就学児の胸骨圧迫訓練可能で、押した後に『パコッ』と音がなり、適確なりコイルの確認が体験できます（リコイル：胸郭を拡張させること）
《クラッチバッグ》胸部イラストが専用のクラッチバッグになる構造で、使用後の収納・管理・持ち運びが簡単です

ウイルスの知識と感染予防対策

新型コロナ対策 Book 商品番号/1-8

(もしくは同等品)



地震に備え 生存空間を作ろう

命を守る住まい方

商品番号/1-9

(もしくは同等品)



災害から生き残るために

やっちゃんあならねえ防災対策1~19条 商品番号/1-10

(もしくは同等品)



健康関連・HEALTH

2つの業界初！（低室温お知らせ機能、
2ステップで簡単装備・クリップアームカフ）

血圧計（上腕式）

商品番号/2-1

（もしくは同等品）



- ・低室温お知らせ機能で、低室温を感じると測定を中止し、適度な室温での測定を促します。
- ・2人分の測定結果（測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度）を過去90回分まで記録できます。
- ・直近の測定結果2回分の平均値を表示。
- ・商品寸法：約144×93×57mm
- ・商品重量：約228g
- ・医療番号機器認証番号：227AABZX00085000

どこでも手軽に使える手首式
業界初！低室温お知らせ機能搭載手首式血圧計

血圧計（手首式）

商品番号/2-2

（もしくは同等品）



- ・測定結果を3段階の血圧レベルで表示
- ・1人分の測定結果（測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度）を過去90回分まで記録できます。
- ・直近の測定結果2回分の平均値を表示。
- ・持ち運びできるコンパクトな手首式（ケース付き）
- ・商品寸法：約28×65×87mm
- ・商品重量：約125g
- ・医療番号機器認証番号：227AABZX00086000

2つの業界初！
安心して細かく塩分をチェックしたい方に

塩分計 しおみくん

商品番号/2-3

（もしくは同等品）



- ・生活防水。
- ・食品に触れる部分にビスフェノールA(BPA)を含まない樹脂を使用。
- ・塩分計濃度を3色のLEDで6段階表示。
- ・商品寸法：約204×34×19mm
- ・商品重量：約35g
- ・電池寿命：約2年（1日5回使用の場合）

世界初！次世代の体組成計 最高峰モデル

左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル

商品番号/2-4

（もしくは同等品）



Bluetooth 技術搭載体組成計で
iPhone・Android スマートフォンと連携



- ・商品寸法：幅320×高さ57×奥行348mm
- ・商品重量：約2.8kg（電池含む）

- ・iPhone・Android スマートフォンと連携管理も可能
- ・医療分野や研究施設で使われるプロフェッショナル体組成計の技術を取り入れ、2つの周波数（デュアル周波数）で体組成を測定することで、より正確な体組成測定が可能に。
- ・50g単位の高精度測定。
- ・全身＋左右両腕両脚の筋質点数を表示
部位別の詳細な測定が可能。
グリップを握る8電極方式の採用で、全身と5つの部位別ごと（左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部）の体脂肪率、筋肉量、筋肉スコアを測定します。両腕・両脚はそれぞれ筋肉の質を指標化した「筋質点数」の計測が可能です。
※「筋質点数」のは株式会社タニタの日本国での登録商標です。

強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン

かんたん体組成計 インナースキャン

商品番号/2-5

（もしくは同等品）



- ・立てかけ収納OK
- ・乗るだけでスイッチが入り、登録者の中から測定者を認識し、測定から結果表示までを自動で行う「乗るピタ」※搭載。

※「乗るピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
※「乗るピタ」は初回のみ個人登録が必要です。

やさしくクリップカンタン測定

パルスオキシメータ

商品番号/2-6

（もしくは同等品）



- ・日本製であり、開発～製造～メンテナンスまで一貫して国内管理
- ・使いやすい重視のコンパクトデザイン
- ・本体サイズ：58×35×32mm
- ・本体重量：約35g（電池含まず）
- ・医療機器認証番号：302AGBZX00100000
- ・カラー：水色・グレー

上腕式デジタル血圧計

商品番号/2-7

（もしくは同等品）



- ・締め付けがきつくて測るのが嫌な人には、加圧しながらの測定
- ・加圧しながら測定することにより、余計な加圧を防ぐことができ腕への負担を軽減します。
- ・正常に測定したことお知らせする機能付き
- ・本体サイズ：162.3×127.3×96mm
- ・本体重量：約336g（付属品を含まない）
- ・医療機器認証番号：226AFBZX00162000

大きな文字で測定結果わかる（13mm）

手首式デジタル血圧計

商品番号/2-8

（もしくは同等品）



- ・一目で傾向がわかる WHO 血圧分類表示
- ・エムカフ（NISSEI 独自の技術）で測定精度が違う
- ・本体サイズ：64×88×26.4mm
- ・本体重量：約100g（乾電池除）
- ・医療機器認証番号：230AGBZX 00021000

いつでも一定の距離（約4cm）で
約1秒で自動測定

皮膚赤外線体温計

商品番号/2-9

（もしくは同等品）



- ・額で触れずに測定するので、衛生的です
- ・おでこの温度を脇の下の温度に換算して表示
- ・距離センサを搭載し適正な距離で測定を実施
- ・体温の他、物体測定モードで食品などの温度測定が可能
- ・安心と信頼の日本製
- ・本体サイズ：183.9×35.5×41.1mm
- ・本体重量：約58g（付属品を含まず）
- ・医療機器認証番号：303AFBZX00013000

2人で使える 上腕式血圧計

上腕式血圧計

商品番号/2-10

(もしくは同等品)



- ・2人分の測定結果をそれぞれ記憶(2人×60回)
- ・大画面で見やすい&バックライト(80×59mm)
- ・6段階で血圧値のレベルを表示
- ・直近3回の平均値も表示
- ・電池残量の不足時はマークでお知らせ
- ・便利な日時表示

身体に思いやりのある食事を

健康塩分計

商品番号/2-11

(もしくは同等品)



- ・塩分濃度7段階表示
- ・3色のLEDで塩分濃度をお知らせすることが可能。
- ・たった5秒で測定完了!
- ※測定時はボタンを押し続けてください。
- ・測定終了後、LEDが点灯します。
- ・サッと洗って簡単お手入れ。

NOZOMI パルスオキシメータ

商品番号/2-12

(もしくは同等品)



- ・指をはさみボタンを押せば測定開始、指をはずして測定終了の簡単操作。
- ・57×30×31mmのコンパクトサイズ。
- ・明るさ調整機能付きの見やすい画面。
- ・表示の向きを変えられるマルチアングル。
- ・12歳から成人まで(測定可能指サイズ:直径8mm～25mm)まで対応できます。

熱中症計・置き掛兼用型

商品番号/3-1

(もしくは同等品)



- ・熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
- ・24時間いないの最低/最高値(温度・湿度)表示機能付
- ・高精度センサー搭載
温度測定精度:±1°C(+10～+50°C)
湿度測定精度:±3%RH(25°C、60%RH)において
- ・使用範囲
温度表示(-9.9～50°C)
湿度表示(20-95%)
- ・12時間(午前・午後)表示
- ・カレンダー付き(2099年12月31日まで表示可能)

大画面で見やすい液晶サイズ(幅170×縦128mm)

大画面温湿度計

商品番号/3-2

(もしくは同等品)



- ・大画面だから遠くからでもハッキリ見やすい!
- ・時計機能付
- ・シンプルに温度、湿度、時計の3点を見やすく配置
- ・壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付
- ・MAX(最高数値)・MIN(最低数値)を確認できる

今いる場所の暑さチェック

黒球式熱中アラーム

商品番号/3-3

(もしくは同等品)



- ・暑さ指数アラームの設定ができる
- ※暑さ指数(WBGT)が設定値(出荷時設定は33°C)以上になったとき、約11秒間アラームが鳴ってお知らせします。
- ・暑さ指数(WBGT)に基づいて、熱中症の警戒レベルをイラストでお知らせ。
- ・直射日光の下でも使える
- ・公式イベントスポーツ大会でも使用実績あり。

Eco de クール 冷却タオル 10枚セット

商品番号/3-4

(もしくは同等品)



グレー



ネイビー

- ・ECO de クールシリーズは、特殊な糸・クール糸が織り込まれており、接触冷感作用によって表面に触れるだけで冷たく感じられます。
- ・通常の綿タオルと比べて、約2倍の接触冷感作用があり、屋外でのスポーツやレジャーでの熱中症対策にお役立ていただけます。
- ・おもてなしセレクション2019 金賞 受賞

避難所用品・SHELTER GOODS

すっきり収納、かんたん組み立て

シェルターテント 2400 (室内用)

商品番号/5-1

(もしくは同等品)



【テント種類】屋内用折畳式テント
 【使用用途】避難所及び備蓄用倉庫
 【収容人数】シェルターテント 2400 (2人~4人)
 ※バスケットコート一面に設置可能な個数は 50 戸
 【組立方法】簡易式 (設置時間約 2 分 / 収納時間約 2 分)
 【サイズ】D2400mm×W2400mm×H1800mm (収納時: 直径 900mm×100mm)
 【材質】ポリエステル 100% 190T (天井メッシュシート)
 【重量】7.5Kg



環境に配慮した携帯トイレ

ECO サニタクリーンセット

商品番号/5-2

(もしくは同等品)



●袋の原料に、植物由来のバイオマスプラを 30% 採用。カーボンニュートラルで環境に配慮した携帯トイレです。
 ・ECO サニタクリーン便袋: 20 枚
 ・寸法 (約): 幅 230×高さ 315×奥行 100
 ・重量 (約): 1.2kg

非常用携帯トイレ

サニタクリーンⅢ

商品番号/5-3

(もしくは同等品)



●災害時の感染症対策・臭いを軽減します。
 ●避難所運営の「衛生環境の保持」をサポートし、避難される方の「安心出来る環境」を守ります。
 ・便袋: 20 枚 (幅 220×高さ 315mm + 奥行 120mm)
 ・重さ: 約 1.3kg

すぐに使え、後処理も楽々

洋式トイレ 10 枚入

商品番号/5-4

(もしくは同等品)



●水が流せない洋式便器や携帯トイレを衛生的に利用するための受けネット付セット
 ・水分を素早く吸水、凝固
 ・災害時、断水時にもかぶせるだけですぐに使えます
 ・サニタクリーン 便袋 10 枚 受けネット 1 枚

アルミシートの防寒用簡易寝ぶくろ

レスキュー寝ぶくろ

商品番号/5-5

(もしくは同等品)



●全身を包み込むので暖かい
 ●軽くてコンパクト
 ●余裕のビッグサイズ
 ・サイズ: 幅 1,000×高さ 2,000mm
 ・重さ: 約 80g
 ・素材: アルミ蒸着 PET



安心の日本生産で、簡単・軽量・快適

防災エアーマット AIR GOLON

商品番号/5-6

(もしくは同等品)



●冷たい床の上でも快適に寝転がることができる防災用エアーマット。
 ●体温を奪わず寝心地の良いやわらかさ
 ●ストローで簡単設置 (高齢者の方でも膨らませる事ができます)
 ●長さ 190cm・耐荷重 250kg
 ●場所をとらず保管に便利
 ●繰り返し使用可能
 ・サイズ: 幅 580×奥行 1,900×高さ 50mm
 ・重さ: 約 290g
 ・素材: ポリエチレン・ナイロン
 ・付属品: ストロー



不織布一体型のエアーマット

AIR GOLON F プラス

商品番号/5-7

(もしくは同等品)



●耐荷重 1 トン
 ●ワイド幅になり、お子様との添い寝も楽にできる
 ●体温を奪わず寝心地の良いやわらかさ
 ●ストローで簡単設置 (高齢者の方でも膨らませる事ができます)
 ●長さ 190cm・耐荷重 1,000kg
 ●場所をとらず保管に便利
 ●繰り返し使用可能
 ・サイズ: 幅 700×奥行 1,900×高さ 55mm
 ・重さ: 約 390g
 ・素材: ポリエチレン、ナイロン、不織布
 ・付属品: ストロー



テント・TENT

自治体・防災向け **イーザーアップテント**

大人二人でワンタッチ
(セットアップ1~2分)

天幕の取付け・取外し不要
(初回組立時を除きます)

面倒なパーツ組み立ては一切無し

本体を「ゆっくり」と
広げるだけで設営可能

イーザーアップテント



商品番号/6-1 (もしくは同等品)

DX30 スチール
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×300cm 軒高180cm～212cm
●総重量：約30kg ●カラー：白、青、緑、赤 ●4脚

商品番号/6-3 (もしくは同等品)

DX45 スチール
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×450cm 軒高180cm～212cm
●総重量：約39kg ●カラー：白、青、緑、赤 ●4脚

商品番号/6-5 (もしくは同等品)

DX60 スチール
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×600cm 軒高180cm～212cm
●総重量：約53kg ●カラー：白、青、緑、赤 ●6脚

商品番号/6-2 (もしくは同等品)

DXA30 アルミ
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=アルミ
●サイズ(約)：300cm×300cm 軒高180cm～212cm
●総重量：約23kg ●カラー：白、青、緑、赤 ●4脚

商品番号/6-4 (もしくは同等品)

DXA45 アルミ
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=アルミ
●サイズ(約)：300cm×450cm 軒高180cm～212cm
●総重量：約30kg ●カラー：白、青、緑、赤 ●4脚

商品番号/6-6 (もしくは同等品)

DXA60 アルミ
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=アルミ
●サイズ(約)：300cm×600cm 軒高180cm～212cm
●総重量：約40kg ●カラー：白、青、緑、赤 ●6脚

横幕



商品番号/6-7 (もしくは同等品)

横幕 (DX (A) 30用)
●素材：本体=ポリエステル100%
●サイズ(約)：300cm×215cm 3枚

商品番号/6-8 (もしくは同等品)

横幕 (DX (A) 45用)
●素材：本体=ポリエステル100%
●サイズ(約)：300cm×215cm 2枚
450cm×215cm 1枚

商品番号/6-9 (もしくは同等品)

横幕 (DX (A) 60用)
●素材：本体=ポリエステル100%
●サイズ(約)：300cm×215cm 4枚

商品番号/16-12~16-14
名入れ・文字入れ(有料)サービス等の
詳細はお問い合わせ下さい

テントウエイトバッグ (風対策用)



商品番号/6-10 (もしくは同等品)

風対策 ウエイトバッグ10kg 用袋×4
(4枚セット=4脚用)
●素材：ポリエチレン
●取り付け方法：水を入れ、支柱にベルトで
かんたん固定



商品番号/6-11 (もしくは同等品)

風対策 ウエイトバッグ10kg 用袋×6
(6枚セット=6脚用)
●素材：ポリエチレン
●取り付け方法：水を入れ、
支柱にベルトでかんたん固定

イーザーアップテント (防災パッケージ)



商品番号/6-15 (もしくは同等品)

DX30 スチール
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×300cm 軒高180cm～212cm
●総重量：約38kg ●カラー：白

商品番号/6-16 (もしくは同等品)

DXA30 アルミ
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=アルミ
●サイズ(約)：300cm×300cm 軒高180cm～212cm
●総重量：約31kg ●カラー：白

商品番号/6-17 (もしくは同等品)

DX45 スチール
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×450cm 軒高180cm～212cm
●総重量：約47kg ●カラー：白

商品番号/6-18 (もしくは同等品)

DXA45 アルミ
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=アルミ
●サイズ(約)：300cm×450cm 軒高180cm～212cm
●総重量：約38kg ●カラー：白

商品番号/6-19 (もしくは同等品)

DX60 スチール
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=スチール
●サイズ(約)：300cm×600cm 軒高180cm～212cm
●総重量：約61kg ●カラー：白

商品番号/6-20 (もしくは同等品)

DXA60 アルミ
●素材：天幕=ポリエステル100%、フレーム=アルミ
●サイズ(約)：300cm×600cm 軒高180cm～212cm
●総重量：約48kg ●カラー：白

早急な対応が求められる災害現場で、少人数短時間で設営できるイーザーアップの特徴を生かした防災パッケージ
パッケージ内容→テント本体(カラー：白) / 自立式ローラーキャリアバッグ / プリント：傾斜部への名入れ / 横幕：四方幕、横幕用収納バック / 加工：出入口ファスナー 2本加工
※のぼりは付属しません
※ご希望の名入れにつきましては別途お見積りさせていただきます

トレーニング・TRAINING

SIXPAD シリーズ



シックスパッド パワーガン 商品番号/7-1
(もしくは同等品)

シックスパッド パワーガン ポケットレッド 商品番号/7-2
(もしくは同等品)



パワフルな振動と4種類のアタッチメント搭載で顔やボディの気になる部位をピンポイントに刺激します。最軽量※の約195gで、外出先への持ち運びにも便利です。
※SIXPAD Power Gun シリーズにおいて

※医師から激しい運動や身体への物理的な圧迫・刺激を禁じられている方、心臓に不安がある方、ご自身で操作できない方のご使用はお控えください。

シックスパッド フットフィット2 商品番号/7-3
(もしくは同等品)



SIXPAD Foot Fit 2に左右の足を乗せると足裏から通電し、ふくらはぎまでアプローチ。座りながら、テレビを見たり本を読んだりいろいろなことをしながら歩くときに使う筋肉のトレーニングができます。

次のような方はお使いいただけませんのでご注意ください。
○ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を使用している方
○心臓疾患のある方、またはその疑いがある方(心臓に痛みや動悸などの違和感を感じる方等)
○静脈血栓症の方、またはその疑いがある方
○脚部にボルト等の金属を埋め込んでいる方
※その他注意事項は、ご注文時にご確認ください。

シックスパッド プッシュアップバー 商品番号/7-4
(もしくは同等品)



肩の可動域が広がることで、より効果的な腕立て伏せが可能。握りやすいグリップを採用し、トレーニングをサポート。シンプルでスタイリッシュなデザイン。
・サイズ(幅×奥行×高さ): 約125×225×130mm
・重量: 約660g(2個)
・材質: ニトリルゴム、鉄、ポリプロピレン

シックスパッド ボディボール 商品番号/7-5
(もしくは同等品)



仰向けで上に乗ることにより、身体の重みでストレッチを実現。その状態から左右にスイングするなど、さまざまな動作によって首・肩・胸・腰など筋肉のリラクセスをサポートします。

シックスパッド パワーローラーS 商品番号/7-6
(もしくは同等品)



背中や肩、腕、脚、足裏など、全身の気になる部位に押し当て転がすように動作。表面の凹凸により、筋肉を伸ばしたり緩めたり、充実のストレッチを実現します。最大3000回/分の振動機能を搭載。お好みで選べる、4種類のモード設定。手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。

※医師から激しい運動や身体への物理的な圧迫・刺激を禁じられている方、心臓に不安がある方、ご自身で操作できない方のご使用はお控えください。なお、本品の耐荷重は120kgとなります。

シックスパッド エクササイズバンドエス 商品番号/7-7
(もしくは同等品)



両端を持ち背面で腕を広げたり閉じたりすることで、疲れがたまりやすい肩甲骨まわりのストレッチをサポート。適度な強度で伸ばすことにより、肩まわりの筋肉を緩めます。いつでもどこでも使えるコンパクトサイズ。伸ばす強度の目安になる、上下に移動するシリコン製のパーツ付き。

Style シリーズ

スタイル BX Lumbar 商品番号/7-8
(もしくは同等品)



独自の『滑車』構造により、どなたでも簡単に使用でき、さらに動きやすさを兼ね備えたため、日々のライフスタイルに取り入れていただきやすいアイテムとなっています。腰まわりをサポートすることももちろん、軽力で簡単に装着できるよう「しっかり安定」、「圧迫・固定しすぎない」、「誰でも簡単」の3つを開発ポイントにし、腰用サポートベルト「Style BX Lumbar」(スタイルビーエックスランバー)は誕生しました。

スタイル リカバリー ポール 商品番号/7-9
(もしくは同等品)



1日5分。横たわる美姿勢ストレッチ。スマートフォンやパソコンの使い過ぎなど、気付かないうちに身体に負担が掛かりがちな現代のライフスタイル。凝り固まった身体を、優しくリセットする「Style Recovery Pole(スタイルリカバリーポール)」で忙しい毎日に、美しい姿勢の習慣を。

測定用品・MEASURE GOODS

防滴タイプで操法訓練の強い味方

ストップウォッチ A タイプ

商品番号/8-1

(もしくは同等品)



- ・単純時計
- ・積算時計
- ・スプリットタイム計時 (99 ラップ・メモリー付)
- ・1位、2位の同時計時
- ・時刻表示 (12 / 24 時間切換式)
- ・カレンダー表示
- ・めざまし機能付
- ・カウントダウンタイマー付
- ・ペースカウント機能付
- ・ストローク測定機能付
- ・電子音アラーム付 ♪ビピッ ビピッ ビピッ…
- ・黒/プラスチック枠 / 81×86×23mm・80g

ストップウォッチ B タイプ

商品番号/8-2

(もしくは同等品)



- ・お試用電池同梱
- ・最大数字サイズ (縦) 9mm
- ・防雨タイプ (JIS 防雨型)
- ・単純時計
- ・積算時計
- ・スプリットタイム計時
- ・1位、2位の同時計時
- ・1 / 1000 秒時計
- ・黒/プラスチック枠 / 75×60×19mm・46g

デジタル握力計

商品番号/8-3

(もしくは同等品)



- ・測定範囲 / 5.0 ~ 100.0kg
- ・表示 / 液晶 4桁 0.1kg 単位
- ・オートパワーオフ機能 / 最終測定終了後約 1分
- ・電源 / 単 4 乾電池 2本
- ・連続使用時間 / 約 100 時間
- ・寸法 / 約 154 (W) × 235 (D) × 62 (H) mm
- ・質量 / 約 0.7kg (電池含む)

デジタル上体そらし計

商品番号/8-4

(もしくは同等品)



- ・測定範囲 / 10.0 ~ 80.0cm
- ・表示 / 液晶 3桁 0.1cm 単位
- ・オートパワーオフ機能 / 最終測定後約 1分
- ・電源 / リチウム電池内蔵
- ・連続使用時間 / 約 1,000 時間
- ・寸法 / 約 160 (W) × 172 (D) × 817 (H) mm
- ・質量 / 約 0.7kg

デジタル前屈計

商品番号/8-5

(もしくは同等品)



- ・測定範囲 / -20.0 ~ + 35.0cm
- ・表示 / 液晶 3桁 0.1cm 単位
- ・オートパワーオフ機能 / 最終測定後約 1分
- ・電源 / リチウム電池内蔵
- ・連続使用時間 / 約 1,000 時間
- ・寸法 / 約 292 (W) × 397 (D) × 605 (H) mm
- ・質量 / 約 1.3kg

デジタル背筋力計

商品番号/8-6

(もしくは同等品)



- ・測定範囲 / 20.0 ~ 300.0kg
- ・表示 / 液晶 4桁 0.5kg 単位
- ・オートパワーオフ機能 / 最終測定終了後約 1分
- ・電源 / 単 4 乾電池 2本
- ・連続使用時間 / 約 100 時間
- ・寸法 / 約 315 (W) × 315 (D) × 328 (H) mm
- ・質量 / 約 3.7kg

デジタルジャンプメーター

商品番号/8-7

(もしくは同等品)



- ・測定範囲 / ベルトの高さ 110cm で 5 ~ 99cm
- ・表示 / 液晶 2桁 1cm 単位
- ・オートパワーオフ機能 / 最終測定後約 1分
- ・電源 / リチウム電池内蔵
- ・連続使用時間 / 約 1,000 時間
- ・寸法 / 本体約 137 (W) × 35 (D) × 80 (H) mm
- ・ゴム板 / 直径 約 380mm 厚さ 約 3mm
- ・質量 / 本体 約 0.2kg
- ・ゴム板 / 約 0.4kg

防災ライト・LIGHT



ヘッドライト GH-118RG 商品番号 /9-1

(もしくは同等品)



明るさ 650ルーメン	点灯時間 10時間	照射特性 フォーカス コントロール	照射距離 80m
----------------	--------------	-------------------------	-------------

サイズ

【ヘッド部】
W70.0×H45.0×D40.0mm
【電池ボックス部】
W125.0×H50.0×D40.0mm
本体質量(約):
243g(電池含む)

- ・GENTOSの最高峰 G シリーズ
- ・USB Type-C 充電
- ・本体充電 / 充電電池直接充電可能
- ・3段階調光機能

ヘッドライト LR-F433HD 商品番号 /9-2

(もしくは同等品)



明るさ 360ルーメン	点灯時間 7.5時間	照射特性 フォーカス コントロール	照射距離 135m
----------------	---------------	-------------------------	--------------

サイズ

【ヘッド部】
W69.4×H45.5×D40.5mm
【電池ボックス部】
W84.8×H53.8×D30.4mm
本体質量(約):
225g(電池含む)

- ・霧の中でも光が届きやすい LED ヘッドライト
- ・後部認識灯搭載で後方の安全性を確保
- ・乾電池 / 専用充電電池兼用(別売)

ヘッドライト VA-05D 商品番号 /9-3

(もしくは同等品)



明るさ 300ルーメン	点灯時間 3.5時間	照射特性 オーバルビーム	照射距離 66m
----------------	---------------	-----------------	-------------

サイズ

【ヘッド部】
W69.4×H45.5×D40.5mm
【本体サイズ】
約 72.2×H40.2×D34.0mm
本体質量(約):
81g(電池含む)

- ・楕円形の照射面で広範囲を照射
- ・メイン 3 段階調光機能
- ・サブ暖色 LED 搭載
- ・耐塵・耐水・1m 防水仕様 (IP66、IP67 準拠) & 1m 落下耐久

ハンディートーチ UT-618R 商品番号 /9-4

(もしくは同等品)



明るさ 13000ルーメン	点灯時間 3時間	照射特性 ワイドビーム	照射距離 546m
------------------	-------------	----------------	--------------

サイズ

【本体サイズ(約)】
Φ95.3×長さ 273.0mm
本体質量(約):
1244g(電池含む)

- ・究極の明るさ 13000 ルーメンのフラッシュライト
- ・5 段階調光機能
- ・クイックフラッシュ搭載
- ・防じん 1m 防水仕様 (IP67 準拠) & 1m 落下耐久
- ・AC 充電式

ハンディートーチ RX-486PB 商品番号 /9-5

(もしくは同等品)



明るさ 900ルーメン	点灯時間 7時間	照射特性 フォーカス コントロール	照射距離 179m
----------------	-------------	-------------------------	--------------

サイズ

【本体サイズ(約)】
Φ29.5×長さ 149.5mm
本体質量(約):
185g(電池含む)

- ・USB で充電・他の USB 機器へ給電可能 (5V/1A)
- ・MAX モードを含む 4 段階の調光機能
- ・耐塵・耐水仕様 (IP66 準拠) & 2m 落下耐久

ハンディートーチ RX-022DS 商品番号 /9-6

(もしくは同等品)



明るさ 600ルーメン	点灯時間 6時間	照射特性 フォーカス コントロール	照射距離 250m
----------------	-------------	-------------------------	--------------

サイズ

【本体サイズ(約)】
Φ40.0×長さ 189.5mm
本体質量(約):
348g(電池含む)

- ・Max モードを含む 4 段階の調光機能
- ・耐塵・耐水仕様 (IP66 準拠) & 2m 落下耐久
- ・単 2×2 本モデル
- ・スライドフォーカスコントロール搭載

投光器ライト GZ-316 商品番号 /9-7

(もしくは同等品)



明るさ 1200ルーメン	点灯時間 8時間	照射特性 照射角度 155°	照射距離 48m
-----------------	-------------	----------------------	-------------

サイズ

W145.0×H82.0×D28.0mm
本体質量(約): 295g

- ・3 色調色 & 各色 3 段階調光可能 コンパクト投光器
- ・USB Type-C 充電式
- ・他の USB 機器へ給電可能 (5V/1A)
- ・収納ケース付き

投光器ライト GZ-320 商品番号 /9-8

(もしくは同等品)



明るさ 1700ルーメン	点灯時間 3時間	照射特性 照射角度 150°	照射距離 71m
-----------------	-------------	----------------------	-------------

サイズ

W145.0×H120.0×D83.0mm
本体質量(約): 580g

- ・作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器
- ・内蔵充電電池でも、コンセントからの給電でも使用可能
- ・耐塵・耐水 (IP66 準拠) & 2m 落下耐久
- ・本体 180°可動式
- ・3 段階調光機能
- ・AC 電源 / 充電電池兼用

作業 LED ライト GZ-613 商品番号 /9-9

(もしくは同等品)



明るさ 1100ルーメン	点灯時間 6時間	照射特性 照射角度 215°	照射距離 37m
-----------------	-------------	----------------------	-------------

サイズ

W39.1×H352.0×D33.5mm
本体質量(約): 360g

- ・3 つの面発光 (COB) LED による超ワイドな照射
- ・パーティワークライト
- ・耐塵・防滴 (IP64 準拠) & 2m 落下耐久
- ・USB 充電式 (AC アダプター付属)
- ・充電スタンドに差すだけの簡単充電
- ・本体に直接充電も可能

投光器ライト GZ-315 商品番号 /9-10

(もしくは同等品)



明るさ 14000ルーメン	点灯時間 2時間	照射特性 照射角度 160°	照射距離 117m
------------------	-------------	----------------------	--------------

サイズ

W280.0×H210.0×D138.0mm
本体質量(約): 2630g

- ・2 つの光源ユニットが独立して照射角調整可能
- ・内蔵充電電池でも、コンセントからの給電でも使用可能
- ・耐塵・防滴 (IP64 準拠) & 1m 落下耐久
- ・3 段階調光
- ・キャリングハンドル兼用 180°可動スタンド

ランタン EX-X777D 商品番号 /9-11

(もしくは同等品)



明るさ 420ルーメン	点灯時間 34時間
----------------	--------------

サイズ

W102.4×H184.1×D87.3mm
本体質量(約): 802g

- ・焚き火をイメージした超暖色 LED 搭載
- ・炎のようにゆらめくランダムキャンドルモード搭載
- ・便利なハンガーフック・ビルトインフック
- ・耐塵・防滴仕様 (IP64 準拠) & 2m 落下耐久
- ・2 段階調光

防災マルチライト【Cタイプ】



多機能クリアーメガホン
このライト1つで防災・防犯・事故対策！
車載や置き場所に困らない！雨天時も使用可能！

商品紹介動画



コンパクト！

多機能！

耐久性あり！

タイプC 3色灯+Bluetooth 商品番号 /10-1 (もしくは同等品)

非常時に役立つ7つの機能

- 1 ライト機能**
懐中電灯や合図灯に
ボタン操作でライトが発光する色が変わります。
ボタン操作：1押し 赤色点滅 2押し 青色点滅
3押し 白色点灯 4押し 消灯
- 2 誘導灯機能**
避難誘導、雑踏整理に
誘導棒を装着すれば誘導灯として使用可能。
ボタン切り替えで色が変わります。
(オプション品として延長用誘導棒があります。)
- 3 Bluetooth・メガホン機能**
黄色ボタンを3秒以上押し、携帯電話、PC、翻訳機等とBluetoothを接続でき、音声や翻訳機等の多言語を拡声できます。
注) メガホン機能の操作は従来品と同じです。
- 4 警笛機能**
被災時に孤立防止、故障車の追突防止に
ボタンを押すと最大音量で警笛が鳴ります。
ライトが同時に点滅します。
注：ライトの海灯、警笛音の調整はできません。
- 5 録音・再生機能**
被災時の救助要請・避難誘導に
約15分まで録音可能。再生する際は音量を調整できます。
録音した文言をくり返し再生機能で拡声。
- 6 ガラスハンマー機能**
車内から脱出又は救出に
誘導棒にハンマーを装着して使用します。
先端の突起により専用の強化ガラスも簡単に割ることができます。

表示灯
各種機能使用時に発光、電池残量の告知
メガホン・録音再生・警笛機能を使用すると発光します。
電池残量が無くなると赤色に点滅します。

音量調整ボタン
音量は10段階に変換できます。
1に設定すると消音出来ます。



ガラスハンマー

誘導棒 3色灯



メガホン機能

消防団導入実績あり！消防団車両に車載実績あり！

火災現場付近における誘導案内の活動に実際に使用！
録音再生機能を使い、広報を繰り返す必要がなくなり活動に専念できる！

タイプA スタンダード 商品番号 /10-2 (もしくは同等品)

非常時に役立つ6つの機能

- 1 ライト機能**
懐中電灯に
LEDライトを使用しているため明るく、長持ちします。
- 2 誘導灯機能**
避難誘導、雑踏整理に
誘導棒を装着すれば誘導灯となります。
ボタン切り替えで色が変わります。
(オプション品として延長用誘導棒があります。)
- 3 メガホン機能**
避難誘導をスムーズに
ボタンを押すと音声が増大されます。
音量調整も可能です。
- 4 警笛機能**
被災時に孤立防止、故障車の追突防止に
ボタンを押すと最大音量で警笛が鳴ります。
ライトが同時に点滅します。
注：ライトの海灯、警笛音の調整はできません。
- 5 録音・再生機能**
被災時の救助要請・避難誘導に
約15分まで録音可能。再生する際は音量を調整できます。
録音した文言をくり返し再生機能で拡声。
- 6 ガラスハンマー機能**
車内から脱出又は救出に
誘導棒にハンマーを装着して使用します。
先端の突起により専用の強化ガラスも簡単に割ることができます。

表示灯
各種機能使用時に発光、電池残量の告知
メガホン・録音再生・警笛機能を使用すると発光します。
電池残量が無くなると赤色に点滅します。

音量調整ボタン
音量は10段階に変換できます。
1に設定すると消音出来ます。

タイプB 3色灯 商品番号 /10-3 (もしくは同等品)

非常時に役立つ6つの機能

- 1 ライト機能**
懐中電灯や合図灯に
ボタン操作でライトが発光する色が変わります。
ボタン操作：1押し 赤色点滅 2押し 青色点滅
3押し 白色点灯 4押し 消灯
- 2 誘導灯機能**
避難誘導、雑踏整理に
誘導棒を装着すれば誘導灯として使用可能。
ボタン切り替えで色が変わります。
- 3 メガホン機能**
避難誘導をスムーズに
ボタンを押すと音声が増大されます。
音量調整も可能です。
- 4 警笛機能**
被災時に孤立防止、故障車の追突防止に
ボタンを押すと最大音量で警笛が鳴ります。
ライトが同時に点滅します。
注：ライトの海灯、警笛音の調整はできません。
- 5 録音・再生機能**
被災時の救助要請・避難誘導に
約15分まで録音可能。再生する際は音量を調整できます。
録音した文言をくり返し再生機能で拡声。
- 6 ガラスハンマー機能**
車内から脱出又は救出に
誘導棒にハンマーを装着して使用します。
先端の突起により専用の強化ガラスも簡単に割ることができます。

表示灯
各種機能使用時に発光、電池残量の告知
メガホン・録音再生・警笛機能を使用すると発光します。
電池残量が無くなると赤色に点滅します。

音量調整ボタン
音量は10段階に変換できます。
1に設定すると消音出来ます。

スピーカー・LOUD SPEAKER

拡声器

商品番号/11-1

(もしくは同等品)



- ・定格出力 30W
- ・全長 53.7cm×口径 35cm
- ・質量：約 4.5kg (乾電池含)

800MHz 帯で
音割れしにくい

※チューナーは付いておりません。

拡声器スタンド

商品番号/11-2

(もしくは同等品)

- ・高さ 116cm ~ 197cm×脚幅 56cm
- ・重量：約 3.3kg
- ・三脚方式

三脚方式で
安定



拡声器マイク A (タイプン式)

商品番号/11-3

(もしくは同等品)



- ・(本体) 長さ 10.6cm×幅 6.6cm×奥行 2.2cm
- ・(マイク) 直径 1.4cm 径×長さ 2.5cm
- ・(コード) 80cm
- ・重量：約 120g

両手が使える
軽量マイク

拡声器マイク B (ハンド式)

商品番号/11-4

(もしくは同等品)



- ・長さ 23cm×最大径 5.4cm
- ・重量：約 180g (乾電池含)
- ・単 3 乾電池 1 個使用
- ・電池持続時間：約 13 時間

幅広い
使用条件に
対応可能

ワイヤレスアンプ

商品番号/11-5

(もしくは同等品)



- ・定格出力 22W のデジタルアンプを搭載した 4 電源方式のポータブル型ワイヤレスアンプです。
- ・寸法：298mm×460mm×220mm
- ・寸法：5.3kg
- ・付属品：防塵カバー×1、カラーマーク×1、設定用ドライバー×1

マイクを持って
動き回る方に
オススメ!

ハンズフリー拡声器

商品番号/11-6

(もしくは同等品)



- ・ウェストポーチ型拡声器
- ・サイズ：幅 133×高さ 96×長さ 222 (ベルト除く) mm
- ・重量：約 480g (電池別)
- ・付属品：ヘッドセットマイク、ウエストベルト(本体装着済み) バッテリースペース

両手が使える
ハンズフリー
タイプ

ハンドル付ショルダーメガホン

商品番号/11-7

(もしくは同等品)



- ・定格出力 15W のマイクが
着脱自由なハンド型メガホン 抗菌
- ・サイズ：幅 210×奥行 291×高さ 355mm
- ・重量：約 940g (電池別)

ハンドルと
ショルダーの
両方可能

小型メガホン A (ホイッスル音付)

商品番号/11-8

(もしくは同等品)



- ・付属のバッテリースペースを使用すると単 3 形乾電池 4 本でも使用できます。
- ・ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので衛生上、安全に使用できます。
- ・サイズ：幅 154×高さ 250mm
- ・本体重量：680g (電池含まず)

単 3 形乾電池
4 本でも
使用可能

小型メガホン B (サイレン音付)

商品番号/11-9

(もしくは同等品)



- ・付属のバッテリースペースを使用すると単 3 形乾電池 4 本でも使用できます。
- ・ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので衛生上、安全に使用できます。
- ・サイズ：幅 154×高さ 266×長さ 250mm
- ・本体重量：680g (電池含まず)

単 3 形乾電池
4 本でも
使用可能

800MHz 帯で音割れしにくい

拡声器 (チューナー付)

商品番号/11-10

(もしくは同等品)



- ・定格出力 30W
- ・全長 53.7cm×口径 35cm
- ・質量：約 4.5kg (乾電池含)

最大マイク
1 本連動可能

ワイヤレスアンプ (チューナー付)

商品番号/11-11

(もしくは同等品)



- ・定格出力 22W のデジタルアンプを搭載した 4 電源方式のポータブル型ワイヤレスアンプです。
- ・寸法：298mm×460mm×220mm
- ・質量：5.3kg
- ・付属品：防塵カバー×1、カラーマーク×1、設定用ドライバー×1
- ・マイク 3 本 + CD も対応可能

最大マイク
3 本連動可能

実用的・電子機器用品・MEASURE GOODS

早巻取機能付

巻尺 (50m)

商品番号/12-1

(もしくは同等品)



- ・スチールテープ (ナイロンコート)
- ・テープ長さ：50m
- ・テープ幅：10mm
- ・標準張力：50N
- ・JIS1級テープ目盛
- ・従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます (当社比)
- ・痛みやすい先端を二重被覆で保護
- ・サビ・折れ・摩耗に強いナイロンコートテープ
- ・空転防止機構付
- ・ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室

空転防止機能付

巻尺 (100m)

商品番号/12-2

(もしくは同等品)



- ・スチールテープ
- ・テープ長さ：100m
- ・テープ幅：13mm
- ・標準張力：100N
- ・JIS1級テープ目盛
- ・空転防止機構付
- ・ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
- ・スチール製遊転ケース入 (テープ引出時ハンドルが回りません)

見やすい大型カウンター

エンジニアロードメジャー 1000

商品番号/12-3

(もしくは同等品)



◀折りたたみ式スタンド付きなのでコンパクトに持ち運べます。



- ・フロントフォーク形状の車輪受で、走行が安定、誤差が少ない
- ・基点決めや作業中断に便利な折りたたみ式スタンド付き
- ・目盛：10cm 単位
- ・測定距離：10cm ~ 99,999m90cm
- ・車輪：1輪・円周 100cm
- ・誤差：実際の±1%
- ・寸法 (折りたたみ時)：53cm
- ・寸法 (伸長時)：102cm
- ・重量：1,834g

過酷な作業環境でも使える強靱な設計

レーザー距離計 A タイプ

商品番号/12-4

(もしくは同等品)



- ・150m までの測定
- ・±1.0 mm 測距精度、0.1 mm 表示
- ・IP65 準拠
- ・2m 高落下試験
- ・距離計の向きに応じてディスプレイが回転。
- ・固定の調整も簡単に行えます。
- ・屋内屋外でも使用可能。

レーザーが見えない屋外向けに設計

レーザー距離計 B タイプ

商品番号/12-5

(もしくは同等品)



- ・150m までの測定
- ・±1.0 mm 測距精度、0.1 mm 表示
- ・IP65 準拠
- ・デジタルポイントファインダー (4xズーム)
- ・2m 高落下試験
- ・明るい屋外でも測定できるように設計されたモデル
- ・フルカラーの高解像度ディスプレイを搭載したモデル
- ・ディスプレイの十字線に測定したい場所を合わせるだけで、レーザーが見えなくても正確な測定が出来ます。

本体の角度に合わせて自動回転機能付き

レーザー距離計 C タイプ

商品番号/12-6

(もしくは同等品)



- ・セフホルダー (別売) に取付可能なセフフック付き
- ・セフホルダーを使用すれば、ハーネス&胴ベルトに装着して常備携帯可能
- ・本体の角度に合わせて自動回転機能付き
- ・90°と180°に固定できる可動エンドピース付
- ・どんな持ち方でも押しやすい測定ボタン

地方自治体等の防災時、消防団の緊急時連絡用として使われています。

～団員活動の安全を確保するための装備が必要～

トランシーバーで円滑な連絡を取ることですまず怪我をしない。
これが健康の為に何より必要

クラス最小・最軽量

特定小電力トランシーバー A タイプ

商品番号/12-7

(もしくは同等品)



- 交互通話専用
- IP54 相当の防塵、防沫
- 大音量の 400mW
- ・サイズ：54.8×94×27.3 mm (突起物除く)
- ・重さ：100g

小型 / 多機能 / 高性能アンテナ採用

特定小電力トランシーバー B タイプ

商品番号/12-8

(もしくは同等品)



- ・小型 / 多機能 / 高性能アンテナ採用
- ・小型軽量で胸ポケットに収まるサイズ
- ・交互中継を含む交互通話モードで全 47 チャンネル対応
- ・IP67 相当の耐塵・防浸
- ・アンテナは通話距離重視のロングタイプ (約 16.5 cm)
- ・単 3 アルカリ乾電池 1 本で約 33 時間運用
- ・サイズ：74.8×46.8×20.3 mm (突起物除く)
- ・重さ：90g

衛生用品・MEDICAL

応急手当が必要な時「災害用救急セット」

救急セット

商品番号 /13-1

(もしくは同等品)

ケースの裏にマグネット付き



- ・事故、災害はいつ、どこで起きるかわかりません。いざという時に「災害用救急セット」
- ・内容品：消毒液(70ml)、防水パッド、滅菌ガーゼ、脱脂綿、包帯、自着性伸縮包帯、ウェットティッシュ、綿棒、ピンセット、ハサミ、毛抜き、絆創膏、救急ハンドブック

世界初の「ハイブリッド・ロータリーフィルター式」を採用

タービュランス空気清浄機

商品番号 /13-2

(もしくは同等品)



- ・世界初の「ハイブリッド・ロータリーフィルター式」を採用。
- ・高性能空気清浄機の中では群を抜いた薄さ。設置場所を選びません。
- ・最大 16,000V のプラズマ放電
- ・ホコリセンサーと臭いセンサーの 2 種類のセンサーで、きめ細かい自動運転。
- ・外形寸法：
幅 50.2×奥行 16×高さ 43.4 cm (本体厚さ 11.7 cm)
- ・質量：5 kg (重量)
- ・特許製品

広い視野を確保、フィルタ交換可能

防塵マスク

商品番号 /13-3

(もしくは同等品)



- ・米国規格 NIOSH による最高グレード P100 を取得した高性能防じん用フィルタを使用しています。※1
- ・面体は吸気口を左右に配置し、長時間の高濃度粉じん作業でも呼吸が楽なマスクです。
- ・最適重心設計により着用時の負担を軽減するとともに、広い視野を確保しています。

防臭機能も備え長時間対応

交換用フィルタ(2枚入り)※防塵マスク用

商品番号 /13-4

(もしくは同等品)



- オイルミストに対しても高い捕集効率を誇ります。活性炭付フィルタ層をサンドし、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。

高密度フィルタの安心仕様

ソフトーク超立体マスクサージカルタイプ

商品番号 /13-5

(もしくは同等品)



- ・口元空間があるので、会話しやすい
- ・3層構造マスク
- ・長時間使用しても耳が痛くならない
- ・安心の日本製
- ※フィルタ部の捕集効率試験平均値 (VFE 試験)

ヤシガラ活性炭 + 静電気で微粒子を悪臭もチリもブロック!

フルシャットマスク® 活性炭入り(50枚入り)

商品番号 /13-6

(もしくは同等品)



- ※「フルシャットマスク」は日本バイリン(株)の登録商標です。
- ・ヤシガラ活性炭 + 静電気で微粒子をブロック!
- ・使い捨てタイプなので、いつも清潔・衛生的です。

高い粒子捕集効率と呼吸のしやすさを両立

使い捨て式防じんマスク(20枚入り)

商品番号 /13-7

(もしくは同等品)



- ・高い粒子捕集効率と呼吸のしやすさを両立
- ・DS2 合格防じんマスク
- ・使用限度時間：12 時間

高い粒子捕集効率と呼吸のしやすさを両立

使い捨て式防じんマスク活性炭入り(10枚入り)

商品番号 /13-8

(もしくは同等品)



- ・高い粒子捕集効率と呼吸のしやすさを両立
- ・活性炭入りで悪臭、臭気を防止
- ・DS2 合格防じんマスク
- ・使用限度時間：12 時間

救助者が一目でわかる

安否確認タオル

商品番号 /13-9

(もしくは同等品)

名入可能



- ・1枚の安否確認タオルを玄関のドアやベランダに掛けるだけで、災害時の救助活動にとって大きな役割を果たします。
- ・緊急な地域犯罪の防犯対策にも役に立ちます。

災害時の表示版(紐付き)

安否確認プレート

商品番号 /13-10

(もしくは同等品)

名入可能



- ・災害時に玄関のドア等にプレートを掛けるだけで災害等に救助者が一目で安否の確認ができます。
- ・1枚の安否確認プレートが迅速かつ効率的な救助活動と二次災害防止に効果を発揮します。

小さく見えない抜けない痛いトゲに対応

高倍率ルーペ付ピンセット刺抜き

商品番号 /13-11

(もしくは同等品)



- ・倍率 = 約 15 倍
- ・アウトドア、野外活動、DIY から日常でトゲをよく刺す方にお勧めです。
- ・商品サイズ：3.6×2×3.5cm (約)
- ・レンズサイズ：直径：12mm
- ・重量：約 6g

※1 P100 とは米国労働安全衛生研究所 (NIOSH) が認定しています。耐油性があり、粒子捕集効率が 99.7% 以上のマスクに与えられる国家検定です。
 ※2 DS2 とは、国家検定防じんマスクの 1 つのクラスで、粒子捕集効率 95% 以上 (固体粉じん)、吸気抵抗値 50Pa 以下となります。

その他・EMERGENCY SUPPLIES

感染症対策に低濃度オゾン除菌

小型オゾン除菌・消臭機 BACTECTOR O3

商品番号 /14-1

(もしくは同等品)



- ・「BACTECTOR O3」は、除菌・消臭に優れた機器で、東京消防庁はじめ全国の救急車1,000台以上の導入実績がある商品です。
- ・細菌・カビなどの臭いをもとから分解するので、根本的な消臭効果が得られます。布製品の染み込んだ臭いにも大変効果的です。

水だけでスマホを充電できる

マグネ充電器

商品番号 /14-3

(もしくは同等品)



- ・マグネ充電器は水だけで繰り返しスマホを充電でき、照明として使用できる。
- ・USB端子が搭載されていますので、そこからスマホを約10回相当充電することが可能。(マグネシウム棒4本使用時)
- ・長期停電(災害時)でも、マグネシウム棒と塩水を交換することで繰り返しの使用を可能。
- ・照明(ランタン、懐中電灯)は、96時間以上の使用が可能です。(マグネシウム棒4本使用時)

チューブがないからパンクしない!

ノーパンク自転車

商品番号 /14-5

(もしくは同等品)

- ・ノーパンクタイヤはポンプで空気を入れる必要もなく、いつ乗っても同じタイヤの固さが維持されていますので、『変わらない乗り心地』、『変わらない走行性』を実現します。

- ・シフト段階：6段変速
- ・タイヤサイズ：26インチ
- ・身長：145cm～
- ・本体重量：19.5kg
- ・錠前：シリンダー式後輪錠
- ・前照灯：LEDオートライト
- ・カラー：ネイビー・シルバー




折りたたみ可能でコンパクト・ストッパー付き

リヤカーセット

商品番号 /14-6

(もしくは同等品)

- ・リヤカー (26インチ・ノーパンク・300kg積載) ×1
- ・コンパネ×1 ・点滅灯×1
- (上記の品目数を組み合わせた物を1セットとする)
- ※単品での販売はしていません。



- ノーパンクタイヤ・日本製
- ストッパー付き
- 簡単に折りたたみ、組立も楽。
- 折りたたみ幅45cm、省スペース設計。
- 最大300kgまで積載可能。
- 着脱簡単なワンタッチジョイント
- ・材質：スチールパイプ
- ・サイズ：組立/長さ2,040×幅1,080×高さ710cm
- 荷台/長さ1,200×幅750×高さ460cm
- 収納/長さ1,290×幅450×高さ800cm
- ・自重：49kg
- ・積載量：300kg
- ・車輪：ノーパンク26インチ



暗いところでも安全利用

点滅灯

商品番号 /14-7

(もしくは同等品)



USBポートでスマホも充電

手回し充電式ラジオライト

商品番号 /14-2

(もしくは同等品)



- ・いざという時に、なにもなくても照明や情報を確保できるので備えておきたい製品。
- ・1台でライト、AM/ワイドFMラジオ、手回し充電、ソーラー充電、非常サイレン、等の基本機能を備えた防災用品
- ・ラジオ・ライト使用時、13時間使用可能なバッテリーを内蔵(2000mAh)
- ・USBポートでスマホも充電できるお役立ち機能付き。(スマートフォンやUSB機器によっては充電ができない場合もあります。)

手軽に持ち運べるポータブルテレビ

防水フルセグワンセグポータブルテレビ

商品番号 /14-4

(もしくは同等品)



- ・災害時には確かな情報を入手できる情報源として手軽に持ち運べます。
- ・液晶サイズ5インチの持ち運びに適しているポータブルテレビ。
- ・IPX6等級(耐水形)の防水性能のため、水周りでも安心して使用可能。
- ・3,000mAhのリチウムイオン電池を搭載のため、満充電の状態から、約7.5時間の長時間連続視聴が可能。(音量設定「10」でテレビを視聴した場合)

健康増進一口メモ (食の安全安心)

★古代雑穀が注目されている！

人類が農業を始めてからの数千年の中で、もっぱら白米や小麦を「主食」とするようになったのはここ数百年のこと。それまでは、それぞれの土地で育つさまざまな穀物、すなわち「雑穀」を食べていました。近年、生活習慣病を防ぐ食生活として、人間が昔から食べてきた雑穀を取り入れる人が世界的に増えています。

西アフリカに伝わる古代雑穀「フォニオ」は、他のどんな穀物よりも粒が小さく、しっかりした食感とクセのない味で、ご飯のように食べることができる雑穀です。ピラミッドからも出土した人類最古の作物の一つでありながら栽培地域や生産量も限られた希少な雑穀が、今年日本に初上陸しました。



古代雑穀フォニオ

- ・食後の血糖値の上がりやすさを示すGI値が白米の約半分、グルテンフリー。必須アミノ酸やミネラルも豊富なスーパーフードです。
- ・蒸し加工済みなので水を加えてレンチン5分でOK！さまざまな味付けや調理ができるほか、ミルで挽いてパンや焼菓子の材料にもなります。
- ・産地のコートジボワールから直輸入、日本初上陸！



古代雑穀フォニオは、輸入元のSOCOフーズ株式会社からご購入いただけます▶



お届け期日は商品により時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください

健康増進
事業部

〒154-0024

株式会社 AED 旧: トレハクラブ

東京都世田谷区三軒茶屋1丁目41-9 朝日生命三軒茶屋ビル7階
Phone 03-5787-6130 FAX03-5787-6170
info@aed119.jp